



金門傳統合院建築介紹 - 變遷下的測繪與探究

陳書毅 CHEN, SHU-YI

金門大學建築學系專任講師



金門縣古蹟與歷史建築登錄槪況

類	型	國定古蹟	縣定古蹟	歷史建築	小計
少答	合院	1	11	67	79
宅第	洋樓		1	42	43
洋樓/非宅第類		水頭得月樓、金水國小、古崗學校、 金門中學中正堂、小西門模範廁			5
祠廟、寺廟、 教堂		2	6	23	30
陵墓		2	7	1	10
牌坊		1	2		3

註:2013年校正。

建立修復報告圖資

摘要



- <u>測繪書圖對於傳統建築的保護工作是首要的</u>,利用圖學之工具可用來傳達其建築思維、空間體系、建築構件,以及人文裝飾間的準確尺度關係,有利於老建築的未來維護與再生方法。
- 本研究針對金門縣歷史建築名單中相關原真性較高者,先進行合院普查 以供專例類型的詳細測繪與圖像化解析。主要目的有三:
 - 檢視與回顧相關圖資的優缺展現;
 - 以真實尺度去理解合院類型與空間體系,呈現傳統造屋理念和居住內涵;
 - 觀察專例中的建造和構造材料之使用,以了解在傳統建築匠意與合院空間的 關聯。

大綱



- 一、研究方法及流程
- 二、圖資及文獻的回顧
- 三、專例的測繪圖資之建立與分析
- 四、歸納與結論

一. 研究方法及流程




文獻回顧及調查準備

田野調査

繪圖整理與分析

相關文獻與圖資蒐集整理 在地歷史建築普查整理 確認細部調查對象 建立調查系統及表格 細部調查對象之 人文歷史背景調查 細部調查對象之 專例及細部測繪 田野調查、訪談及測繪 建立檔案系統並分析整理 圖資製作和回饋



_

二. 圖資及文獻的回顧




國內目前對於閩南傳統建築之研究圖資,多散見於碩博士論文、各類修復調查報告書圖和建築史論等專書之中,終無法一窺究竟。

相較下,屬專書類型之流通較爲普及;專書又分兩大類:

- 1. 觀光導覽取向,依據各種文化資產做分類,搭配相片做簡易歷史介紹和建築分類。例如江柏煒所著《大地的居所》及《庶民生活的空間美學:金門歷史建築概說》、李金生《金門歷史建築的故事》等傳統建築導覽;
- 2. 以傳統建築空間構成概說為主,如2000年王其鈞《古往今來道民居》,2008年李乾朗《巨匠神工》,1995年林會承《臺灣傳統建築手冊-形式與作法篇》等書,此類書籍多由歷史背景、地理環境、社會條件、民族文化、藝術表現等視角介入,以深入淺出的文字及大量插圖及相片,提供讀者有序列地欣賞和理解傳統建築之美。


專書圖鑑以提供設計、營造參考的圖集爲主,不外乎工作量及專業訴求較 高,國內相關出版品的內容以中國建築爲主的鄉土建築和園林建築爲多, 例如梁思成2001年《圖像中國建築史》,高鉁明、覃力1992年《中國古亭》、漢聲1996年 《諸葛村鄉土建築》、樓西慶2006年主編《千門萬戶》等。國內未有針對金門閩南傳 統建築圖鑑之專書。




















圖:金門傳統合院建築平面類型

資料來源: 江錦財,1992年,《金門傳統民宅營建計畫之研究-空間形式及其尺寸之計畫》,頁15。













圖:增建第三落






圖:增建雙邊陟歸

圖:三落大厝




圖:四合院入口凹壽作法





圖:石砌壁體構造類型比對照圖

資料來源:米復國,1994年,《金門與澎湖地區傳統 聚落與民宅之調查研究》,行政院文化建設委員會。



「見白」禁忌/原則--前落高度的定法(作者繪)

圖:「見白」禁忌/原則—前落高度的定法(江錦財,1992)

■ 通過"調查表"的預選 (林可遠三落大厝爲例)

	基本資料調査			
П	調查單位/時間	文化資產局 2003/03/31	調査時間: 2012/08/16	
	地址	金門縣金城鎮珠浦北路 12 巷 5 號、12 巷 5-1 號		
	形制	宅第 三落大暦		
-	所有權人	林應葵 林家成		
	管理人 /	林克崢		
	聯絡電話	082-325029		
建於 1871 (同治 10) 年。林可遠為林斐章之孫,在清同治年間因助 鄉梓,獲贈碑匾「利周鄉黨」。建築平面格局為三落大厝加牆規門 料為斗砌磚牆、石板條砌石牆;屋身構造爲抬樑式柱樑、硬山擱樓 華,並以牆規圍出內埕,呈現庶民的生活美學。		等平面格局為三落大曆加牆規門,本體牆身材 P構造為抬樑式柱樑、硬山擱檁。建物樸實無		

正面

背面



外觀

左側



右側



使用方式	住宅	結構屋況評價 (○良好 △部分損毀 X坍塌)	0	構造價值評價 (○良好△尚可 X多處改建)	0
12 巷 5 號、12 巷 5-1 號(後落) 不同屋主		已修復		後落軒亭保存完好,半樓造型特殊	



15


三. 專例的測繪圖資之建立與分析




項次	類型	名稱	
1	一落二攑頭	()珠山薛氏古厝	
2	一落四攑頭	(13)碧山陳氏一落四攑頭	
3	三蓋廊	(138)頂堡翁德晏三蓋廊厝	
4	二落大厝	(80)浦邊周安邦古厝	
5	三落大厝	(66)後浦林可遠三落大厝	
6	增建護龍	()夏興陳祠櫸古厝	
7	六路大厝(增建雙陟歸)	(140)成功陳酙六路大厝	
8	增建疊樓	(101)陽翟陳篤浪古厝	
9	增建迴向	(53)珠山下三落	
10	間仔厝	(25)水頭黃積啓古厝	


註1.67棟標的物經過篩選


註2. (編號) 村名/登錄名稱, (--) 爲非歷史建築者。


















三蓋廊















1.薛氏古厝(一落二攑頭)

金城鎮珠山聚落38號






正立面248,5 132,7 197 134,1 246,3
957.5





1.薛氏古厝(一落二攑頭)

金城鎮珠山聚落38號











大房木板雙開窗




2. 陳氏一落四攑頭

金沙鎭碧山6號










2. 陳氏一落四攑頭


金沙鎭碧山6號














6. 陳祠櫸古厝(三蓋廊+左護龍)

金湖鎭夏興18號










平面圖


鋪面配置圖

6.陳祠櫸古厝(三蓋廊+左護龍)

金湖鎭夏興18號









西向立面圖

南向立面圖





東向立面圖

北向立面圖





6.陳祠櫸古厝(三蓋廊+左護龍)

金湖鎭夏興18號











7. 下三落(二落大厝前落迴向+右護龍) 金城鎮珠山61號









30

鋪面配置圖











10.黃積啓古厝(間仔厝)

金城鎭前水頭31號



















東向立面圖

西南向立面圖





縱向剖面圖

横向剖面圖

35










以剖面、透視圖呈現各空間部件之索 引,便於引所、閱讀。

測繪後的序列圖解的產出-1


空間組成說明圖





測繪後的序列圖解的產出-2


正立面構件說明圖





測繪後的序列圖解的產出-3


側立面構件說明圖





測繪後的序列圖解的產出-4

剖面構件說明圖



41

四、歸納與結論:金門閩南傳統合院的當代價值



(一) 傳統民居測繪下的再發現

- 金門閩南傳統合院經過漫長的磨合,處在以核心家庭爲主與人口外移社會的特性下,逐漸形成了一顆印式的三合院、四合院和重防禦的封閉外觀特徵,又有民國初年的大量的南洋經濟湧入和治安問題,以及兩岸對峙等的重大事件的影響。這些特徵讓我們理解到一個清晰的金門閩南傳統合院的使用概觀:
- (1)受聚落土地與分家限制,以一顆印的閩南合院型爲主:如二落大厝中經常保有翹脊、圓規脊、福州門、輪錢門等閩南式建築特色。
- (2)初期以小農漁業和僑匯經濟體系支持的建築營繕:如攑頭仍多保有相對實用的倉儲功能。
- (3)以<mark>牆堵貼面和門窗的構材變化性最多:除以閩南紅磚作為雕是的作法之外,</mark> 更將日本花磚作為水車堵等處裝飾,或用南洋殖民地傳入的語彙泥塑裝修外 觀。
- (4)受到軍事時期的佔用和改造影響下,出現大量防空設施與軍事標語:大房內 則偶爾可見加築地板防空洞、槍眼,民宅受佔用後的使用告示和軍事標語等痕 跡。

42

四、歸納與結論



(二)實用性與藝術價值體現

豐富多彩的閩南傳統合院是金門傳統文化中相當重要的一部分,總體來說,具有很大的歷史意義、實用觀點和藝術價值。

- 1. 在歷史意義上,它們對應著同時面臨著快速發展的現代化、環境日趨 平庸的過程中,可以理解其實閩南地域的歷史氛圍和文化質感都仍存 在於其間;
- 2. 在合院的實用與藝術精隨上,其設計思想則含有順天應時的空間理念、平面佈局、地方的營造工法與材料運用、傳世百代的裝飾作法等,實用觀中包含著藝術面的精神寄託,獨特且別具意義。
- 3. 對設計者、營造者來說,能夠直觀地借鑑民居建築的創作和真實的接觸,臨場地汲取其中的先民智慧,從中開闊了眼界和提高審美能力,認識到先民的性格和行為方式,無疑會增加民族文化底蘊的敏銳能力。

四、歸納與結論



(三)地域性的文化資產保存課題

- 金門閩南傳統合院建築除了是已登錄歷史建築中數目最多(67幢標的物)的文化資產標地物,同時呈現了華洋混雜、戰地氣息濃厚多重的文化 積累,其格局與式樣最多元,是極其有價值的建築文化資產。然而它們的 維護和保存工作也是相對複雜,需要縝密的規劃和日積月累的耕耘。
- 以基礎資料的建置而言,閩南傳統合院在這個階段能留下一些可靠的、準確的記錄,以擺脫歷史感的虛無,是極有意義的研究工作。
- 建築史學家梁思成:「天然的材料經人的聰明建造,再受時間的洗禮,成 美術與歷史之和,使它不能不引起鑑賞者一種特殊的性靈的融會,神志的 感觸。」(季輝,2000:43)金門傳統閩南合院除可以提供思古之幽情,實際 地去理解民族地區的建築語言特徵,進一步更是戰火中具警世意義的場 景。實務與田野永遠是文化學習者的導師,整體而論傳統建築的藝術與生 活精髓的保存,更是對於區域發展和保存經濟、建築史學研究和設計相關 等方向可汲取的養料,是一股可引發地區創意的源頭活水。





現代民居的初探:『里院』珠山35號自宅

45

簡報結束,敬請指教



參考書目

王效青主編(2003),中國傳統建築術語辭典,建築情報季刊雜誌社。

王建成(2005),金門的閩南式建築傳統建築與聚落舉隅,金門縣文化局。

江柏煒(2004),閩粵僑鄉的空間營造,金門國家公園管理處。

江柏煒(2002),閩南文化的基因庫,傳統聚落保存計修復研討會-民宅的營造過程。

江柏煒主持(2002),金門縣歷史建築第一期清查計畫(金城鎮),金門縣立文化中心委託,國立金門技術學院研究。

江柏煒主持(2002),金門縣歷史建築第二期清查計畫(金湖鎮、金沙鎮),金門縣立文化中心委託,國立金門技術學院研究。

江柏煒主持(2003),金門縣歷史建築第三期清查計畫(金寧鄉、烈嶼鄉),金門縣立文化中心委託,國立金門技術學院研究。

江柏煒(2005),金門縣金門城北門外明遺老街建築與修復再利用調查研究計畫,金門縣文化局委託,國立金門技術學院研究。

江錦財(1992),金門傳統民宅營建計畫之研究,成功大學建築研究所碩士論文。

李輝(2000),梁思成-永遠的困惑,花神出版社。

李乾朗(1978),金門民居建築,雄獅出版社。

李乾朗(2005),台灣古建築鑑賞二十講,藝術家出版社。

李金牛(1998),雞蚕山頂談珠山歷史,金門縣政府。

洪千惠(1992),金門傳統民宅營造法之研究,成功大學建築研究所碩士論文。

金門縣政府(1991),金門縣志(上冊),金門縣政府。

康金若錫(2011),台灣古厝圖鑑,貓頭鷹出版社。

陳志華、李秋香(2007),住宅(上),北京新知三聯書店。

許維明(1996),後浦歷史之旅。

許正平(2010),金門聚落建築的防禦系統,金門縣文化局。

張至正(1997),泉州傳統民宅形成初探,私立東海大學建築碩士論文。

張宇彤(2001),金門與澎湖傳統民宅形塑之比較研究—以營建中的禁忌、儀式與裝飾論述之,成功大學建築研究所碩士論文。