

# 臺北市政府都市發展局 函

地址：臺北市信義區市府路1號南區2樓  
承辦人：鄭乃愷  
電話：02-27208889轉8379  
電子信箱：bml793@mail.taipei.gov.tw

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國110年2月9日  
發文字號：北市都授建字第1106126839號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如說明二 (14106884\_1106126839\_1\_ATTACHMENT1.pdf)

主旨：為加強本市新建建築物外牆飾材施工管理，修正有關新建建築物濕式貼著飾面材外牆飾材之施工計畫書，並於110年4月1日開始執行，請轉知貴會所屬會員依說明事項配合辦理，請查照。

說明：

- 一、依本局105年5月30日北市都建字第10563375700號函續辦。
- 二、為因應國家標準公布，本次修正濕式外牆飾材之施工計畫書中「現場抽測執行機制將依手動式油壓拉拔試驗標準」修正為「本案現場抽測執行機制將依CNS16111試驗」，其餘不變，並於110年4月1日開始執行；隨函檢附修正書表一份供參。

正本：台北市不動產開發商業同業公會、臺灣區綜合營造業同業公會、臺北市建築師公會、中華民國全國建築師公會

副本：臺北市政府都市發展局住宅工程科、臺北市都市更新處

電 2021/02/09  
交 11:48 文 章

理事長	會務常務理事	財務常務理事	主任委員	秘書長	秘書	承辦人

全國建築師公會			
收	110年	2月	9日
文	第	0291	號

## 臺北市政府都市發展局 函

地址：臺北市信義區市府路1號南區2樓  
承辦人：鄭乃愷  
電話：02-27208889轉8379  
電子信箱：bm1793@mail.taipei.gov.tw

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國110年2月9日  
發文字號：北市都授建字第1106126839號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如說明二 (14106884\_1106126839\_1\_ATTACHMENT1.pdf)


主旨：為加強本市新建建築物外牆飾材施工管理，修正有關新建建築物濕式貼著飾面材外牆飾材之施工計畫書，並於110年4月1日開始執行，請轉知貴會所屬會員依說明事項配合辦理，請查照。

說明：

- 一、依本局105年5月30日北市都建字第10563375700號函續辦。
- 二、為因應國家標準公布，本次修正濕式外牆飾材之施工計畫書中「現場抽測執行機制將依手動式油壓拉拔試驗標準」修正為「本案現場抽測執行機制將依CNS16111試驗」，其餘不變，並於110年4月1日開始執行；隨函檢附修正書表一份供參。

正本：台北市不動產開發商業同業公會、臺灣區綜合營造業同業公會、臺北市建築師公會、中華民國全國建築師公會

副本：臺北市政府都市發展局住宅工程科、臺北市都市更新處



濕式

建築物濕式貼著飾面材外牆飾材施工計畫書  
(申報 2 樓版勘驗檢附)

一. 檢附文件(請依序檢視勾選):

- 已檢附 建築物外牆飾材施工大樣圖說、建築圖說及規範  
(上開均得由開業建築師、執業專業技師或營造廠專任  
工程人員簽證(章))
- 已檢附 建築物外牆飾材購買材料之基本資料  
(含廠商型錄、廠商資格)

二. 本案現場抽測執行機制將依 CNS16111 試驗。

(各向立面取一處，至少三處。符合 6kg/cm<sup>2</sup> 抗拉力)

此 致

臺北市政府都市發展局

承造人：

專任工程人員：

監造人檢核簽章：

中 華 民 國

年

月

日