

內政部 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342
號(營建署)
聯絡人：方洪鎮
聯絡電話：02-87712695
電子郵件：cp1080101@cpami.gov.tw
傳真：02-87712709

受文者：金門縣政府

發文日期：中華民國110年7月6日
發文字號：內授營建管字第1100811128號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關貴公司函詢「建築物結構用混凝土細粒料中電弧爐煉鋼爐渣(石)檢測及訓練實施要點」第6點執行疑義1案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復本部營建署案陳貴公司110年6月18日(110)七福(函)字第11006180001號函。
- 二、查「建築物結構用混凝土細粒料中電弧爐煉鋼爐渣(石)檢測及訓練實施要點」(以下簡稱本要點)立法意旨係為避免建築物結構用混凝土混摻電弧爐煉鋼爐渣(石)，以維護混凝土材料品質。次查本要點第6點規定：「申報勘驗作業：建築物承造人會同監造人於各層樓版申報勘驗時，應檢附前次樓版澆置混凝土用細粒料之建築物結構用混凝土細粒料中電弧爐煉鋼爐渣(石)檢測報告書送當地主管建築機關備查。」合先敘明。
- 三、為兼顧實務執行及必要性，雜項執照單次澆置混凝土總量少於1立方公尺時，免依本要點規定辦理。

建設處 110/07/06 15:49
1100055668 無附件

電子文
特



正本：七福營造有限公司

副本：台灣區預拌混凝土工業同業公會、金門縣工業會、臺灣區綜合營造業同業公會、中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、中華民國全國建築師公會（以上請轉知全體會員）、亞東預拌混凝土股份有限公司、國產建材實業股份有限公司、財團法人臺灣營建研究院、6直轄市政府、臺灣省14縣(市)政府、金門縣政府、連江縣政府、行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、經濟部標準檢驗局、科技部新竹科學園區管理局、科技部中部科學園區管理局、科技部南部科學園區管理局、經濟部水利署臺北水源特定區管理局、經濟部加工出口區管理處、交通部高速公路局、墾丁國家公園管理處、玉山國家公園管理處、陽明山國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、金門國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台江國家公園管理處、本部營建署建築管理組

電 2021/07/06 文
交 15:31:58 章

