

台灣自來水股份有限公司 函

機關地址：40455台中市雙十路二段2-1號  
聯絡人：黃貴麟  
電話：04-22244191#403  
傳 真：  
電子信箱：yellow@mail.water.gov.tw

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國102年11月14日  
發文字號：台水營字第1020034442號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：如說明

主旨：修正本公司口徑20、25mm直立式量水器間距一案，請查照。

說明：

- 一、本公司口徑20、25mm直立式量水器進水管與受水管外管壁與牆壁左右間距修正為10cm（含）以上，上方間距不變，口徑40mm直立式量水器間距維持不變（如附件）。
- 二、本案修正自102年10月3日起適用。

正本：中華民國全國建築師公會、臺灣省建築師公會、中華民國電機技師公會

副本：臺灣區水管工程工業同業公會、本公司營業處、各區管理處

總經理 胡南澤

本案依分層負責規定授權主管處長(主任)判發

轉知各會員公會  
業經公告  
(102.11.22 OK)

21

|               |
|---------------|
| 全 國 建 築 師 公 會 |
| 102年11月13日    |
| 文 第 3606 號    |

《裝》

《訂》

《線》

台灣自來水股份有限公司 函

機關地址：40455台中市雙十路二段2-1號  
聯絡人：黃貴麟  
電 話：04-22244191#403  
傳 真：  
電子信箱：yellow@mail.water.gov.tw

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國102年11月14日  
發文字號：台水營字第1020034442號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：如說明

主旨：修正本公司口徑20、25mm直立式量水器間距一案，請查照。

說明：

- 一、本公司口徑20、25mm直立式量水器進水管與受水管外管壁與牆壁左右間距修正為10cm（含）以上，上方間距不變，口徑40mm直立式量水器間距維持不變（如附件）。
- 二、本案修正自102年10月3日起適用。


正本：中華民國全國建築師公會、臺灣省建築師公會、中華民國電機技師公會

副本：臺灣區水管工程工業同業公會、本公司營業處、各區管理處

總經理 胡南澤

本案依分層負責規定授權主管處長(主任)判發

圖(四) 嵌入式(立式表位)



- (1) 由溝蓋底部加套管穿越，接自來水外管線，但不得阻礙排水系統及損毀溝壁
- (2) 預留管其材質應使用符合CNS認定及本公司使用之合格管材
- (3) 嵌入式表位不應該選擇平面表位，嗣後抄表、換裝、維修相當困難